



MÁQUINA PLANA ELECTRÓNICA

ASL-200L-H-PR-U




ASASACORP.COM




La ASL-200L-H-PR-U es una máquina plana electrónica industrial de puntada recta diseñada para ofrecer alta precisión, estabilidad y eficiencia en procesos de confección.

Su sistema electrónico mejora el inicio de la costura, evitando errores comunes y garantizando acabados más limpios y profesionales, ideal para producción continua en talleres y fábricas que requieren velocidad, calidad y consistencia en materiales.




Monitoreo Inteligente del Hilo de Bobina

- Costuras sin interrupciones
- Sensor óptico de alta precisión.
- Monitorea el hilo restante en tiempo real.
- Reduce costuras incompletas y desperdicio de material.



Tecnología Anti "Nido de Pájaro"

- Acabados más limpios
- Control preciso del corte de hilo.
- Elimina la acumulación de hilo al iniciar la costura.
- Elimina la acumulación de hilo al iniciar la costura.
- Costuras más estéticas y profesionales




Tecnología de Puntada Recta

- Mayor uniformidad
- Alimentación optimizada del tejido.
- Puntadas más rectas y consistentes.
- Excelente desempeño en telas gruesas, delgadas y elásticas



Longitud de Puntada Constante

- Costuras perfectas en cualquier espesor.
- Detector electrónico y automático del grosor de la tela.
- Ajusta la longitud de puntada en tiempo real.
- Acabados uniformes y de alta calidad.



Precisión y silencio


- Control de puntada con precisión de 0,1 mm.
- Retroceso silencioso (<20 dB).
- Hasta 9 patrones de costura programables.



Más espacio para trabajar
Espacio ideal para prendas voluminosas.
Mayor comodidad y productividad.

308 mm


130 mm



8 mm

5 mm


3 mm



13 mm


11.5 mm

10 mm



Cortahilos Inteligente

- Más eficiente y confiable
- Motor paso a paso de alta precisión.
- Parámetros de corte ajustables.
- Sistema automático que evita bloqueos.



Sistema de Aceite Sellado

- Costuras más limpias Lubricación automática.
- Reduce el riesgo de manchas de aceite.
- Mayor vida útil de los componentes.



Sensibilidad del Pedal Ajustable

- Mayor productividad
- Respuesta personalizada según el operador.
- Inicio de costura más rápido.
- Incrementa la eficiencia hasta un 10%.

Rodillera Electrónica

- Menor esfuerzo, mayor comodidad
- Solo 5 N de fuerza de accionamiento.
- Reduce el esfuerzo físico en un 80%.
- Ideal para largas jornadas de trabajo



MÁQUINA PLANA

ELECTRÓNICA

ASL-200L-H-PR-U

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Material	Velocidad	Largo de puntada	Altura del prensatelas	Aguja	Lubricación	Potencia
ASL-200L	Liviano	5000 puntadas/min	4 mm	Manual: 5.5 mm / Rodillera: 13 mm	DBX1 11#–18#	Aceite blanco #22	220V / 550W
ASL-200L-S	Liviano	5000 puntadas/min	4 mm	Manual: 5.5 mm / Rodillera: 13 mm	DBX1 11#–18#	Aceite blanco #22	220V / 550W
ASL-200L-M	Liviano - Medio	5000 puntadas/min	5 mm	Manual: 5.5 mm / Rodillera: 13 mm	DBX1 11#–18#	Aceite blanco #22	220V / 550W
ASL-200L-H	Medio - Pesado	4500 puntadas/min	5 mm	Manual: 5.5 mm / Rodillera: 13 mm	DPX5 14#-21#	Aceite blanco #22	220V / 550W

Los modelos cuentan con:
Corte automático de hilo, sujeta hilo automático, elevación automática del prensatelas, remate automático (costura de retroceso).

Característica	ASL-200L-S/M/H-U	ASL-200L-S/M/L-N	ASL-200L-S/M/H-N-U	ASL-200L-S/M/H-PR-U	ASL-200L-S/M/H-NR-U	ASL-200L-S/M/H-PNR-U
Función IoT	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Sistema de monitoreo del hilo de la caja bobina	No	No	No	Sí	No	Sí
Sensor de altura del prensatelas	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Función anti nido de pájaro (Anti Bird's Nest)	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Estructura de corte de hilo	Doble Cuchilla	Cuchilla Sencilla	Cuchilla Sencilla	Cuchilla Sencilla	Cuchilla Sencilla	Cuchilla Sencilla
Sistema de lubricación	Cabezal Seco	Mini Oil	Cabezal Seco	Cabezal Seco	Cabezal Seco	Cabezal Seco

DISTRIBUIDO POR:



ADWSA.COM

+57 3142386998

info@adwsa.com

@adwmaquinasdecoser

/adwmaquinas

/adwmaquinasdecoser

@adwmaquinasdecoser